

*Intergroupe DIALOG
(Gerico/Unicancer – Ucog/SoFOG)*

Evaluation gériatrique en oncologie Mini Data set

E.Paillaud Laurent-Puig, P.Caillet, T.Cudennec



OBJECTIF

Proposer un moyen simple et efficace pour uniformiser le recueil des paramètres gériatriques dans les essais thérapeutiques et les études en onco-gériatrie

LE POINT DE DÉPART

VOLUME 32 • NUMBER 24 • AUGUST 20 2014

JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY

REVIEW ARTICLE

International Society of Geriatric Oncology Consensus on Geriatric Assessment in Older Patients With Cancer

Hans Wildiers, Pieter Heeren, Martine Putz, Eva Topinkova, Maryska L.G. Janssen-Heijnen, Martine Extermann, Claire Falandry, Andrew Ariz, Etienne Brain, Giuseppe Colloca, Johan Flamaing, Theodora Karnakis, Cindy Kenis, Riccardo A. Audisio, Supriya Mohile, Lazzaro Repetto, Barbara Van Leeuwen, Koen Milisen, and Ari Hurria

Hans Wildiers, Pieter Heeren, Johan Flamaing, Cindy Kenis, and Koen Milisen, University Hospitals Leuven, KU Leuven, Leuven, Leuven, Belgium

LISTE DES DOMAINES À ÉTUDIER & BINÔME RESPONSABLE

1. Environnement social : V.Fossey-Diaz & E.Liuu
2. Autonomie fonctionnelle : R.Boulhassas & AL.Couderc
3. Mobilité : P.Caillet & F.Pamoukdjian
4. Etat nutritionnel : E.Paillaud & F.Rétornaz
5. Statut cognitif : C.Mertens & L.Balardy
6. Statut thymique : F.Rollot & T.Cudennec
7. Comorbidités et traitements : L.de Decker & G.Albrand

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL ET D'ANALYSE COMMUNE AUX 7 DOMAINES ÉTUDIÉS

1. Répertorier par domaine les tests disponibles, en se fondant sur la revue récente de la SIOG (*Wildiers H, JCO, 2014*)
2. Déterminer pour chaque domaine les tests les plus utilisés en onco-gériatrie
3. Rechercher les études qui ont comparé les sensibilités et spécificités entre les tests pour repérer l'altération du domaine concerné, si ces données sont disponibles (exemple : mini-GDS-4 vs GDS-15)

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL ET D'ANALYSE COMMUNE AUX 7 DOMAINES ÉTUDIÉS

4. Comparer les tests disponibles par domaine du point de vue pratique :

- auto- ou hétéro-questionnaire
- temps de passation ++
- faisabilité en pratique clinique quotidienne +++
- mettre en avant les points forts et les points faibles de chaque test

On insiste sur le fait que la faisabilité du test en routine revêt une importance capitale par rapport à l'enjeu de proposer un mini-data set facilement réalisable au cours d'une étude onco-gériatrique

5. *Regrouper la bibliographie concernant les tests (articles princeps) et les différentes études qui auront motivé le choix du test retenu par le binôme dans son domaine*

6. *Émettre un avis commun du binôme sur le meilleur test à utiliser*

EVALUATION SOCIALE

V.FOSSEY-DIAZ & E.LIUU

Choix du binôme :

- isolement familial (vit seul)
- présence d'aidant(s) : conjoint, enfants, amis, aidant professionnel...

Choix retenu en séance SoFOG :

- vit seul
- présence d'aidant
- ± vit en EHPAD

AUTONOMIE FONCTIONNELLE

R.BOULHASSAS & AL.COUDERC

Choix du binôme :

- ADL de Katz et mini-IADL de Lawton +++
- index de Barthel sensible et intéressant pour la pratique onco-gériatrique

Choix retenu en séance SoFOG :

- ADL et mini-IADL (4 items étude Paquid)

MOBILITÉ / MARCHÉ

P.CAILLET & F.PAMOUKDJIAN

Choix du binôme :

- *Timed get up and go test*
- intérêt pronostique validé chez le malade âgé cancéreux, mais question de la valeur seuil (15 ou 20 sec.)

Choix retenu en séance SoFOG :

- Vitesse de Marche avec un cut off à 0,8m/sec

NUTRITION

E.PAILLAUD & F.RÉTORNAZ

Choix du binôme :

- MNA-SF avec recueil systématique des items : perte de poids à 3 mois et IMC

Choix retenu en séance SoFOG :

- MNA-SF, avec perte de poids à 3 mois et IMC

EXPLORATION COGNITIVE

C.MERTENS & L.BALARDY

Choix du binôme :

- 5 mots de Dubois et test de l'horloge

Choix retenu en séance SoFOG :

- 5 mots de Dubois et test de l'horloge en précisant bien le mode de cotation

STATUT THYMIQUE

F.ROLLOT & T.CUDENNEC

Choix du binôme :

- mini-GDS (4 items)

Choix retenu en séance SoFOG :

- mini-GDS (4 items)

CO-MORBIDITÉS

L.DE DECKER & G.ALBRAND

Choix du binôme :

- updated Charlson (version publiée en 2011) pour être descriptif sans gériatre, sinon, si on s'intéresse à la morbi-mortalité, le test le plus sensible sera plutôt la CIRS-G

Choix retenu en séance SoFOG :

- updated Charlson

Mini Data set intergroupe DIALOG

- vit seul, présence d'aïdant ± vit en EHPAD
- ADL et mini-IADL (4 items étude Paquid)
- Vitesse de Marche avec un cut off à 0,8m/sec
- MNA-SF, avec perte de poids à 3 mois et IMC
- 5 mots de Dubois et test de l'horloge en précisant bien le mode de cotation
- mini-GDS (4 items)
- updated Charlson

Il doit être validé lors de la prochaine réunion du comité scientifique de l'intergroupe DIALOG le 29 octobre 2015